



Formularz zamówienia

Data zamówienia

Nr zamówienia

Zamawiający

Nazwa Firmy / Imię i Nazwisko

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Email

Telefon

Użytkownik

Imię i Nazwisko

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Email


Telefon

Wymiary ramy

Szerokość siedziska

34cm 36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm

Pomiary dokonujemy poprzez zmierzenie odległości pomiędzy zewnętrznymi płaszczyznami profili ramy



Rama prosta

Szerokość wewnętrzna ramy = Szerokość siedziska – 5cm.

Rama taliowana 2cm.

Szerokość wewnętrzna ramy = Szerokość siedziska – 9cm.


Głębokość siedziska

Oner Carbon Sp. z o.o., ul. Mościckiego 1/C012, 24-110 Puławy, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku KRS: 0000541447, REGON: 360402053, NIP: 7162816184 Kapitał zakładowy: 1 210 000 PLN.

www.onercarbon.pl info@onercarbon.pl


34cm 36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm

Pomiaru dokonujemy poprzez zmierzenie odległości pomiędzy rurką oparcia a przednią krawędzią siedziska




Wysokość siedziska z przodu

Pomiaru dokonujemy poprzez zmierzenie odległości pomiędzy przednią krawędzią siedziska a podłogą.
Zakres : 44 - 52cm, co 1cm.




Wysokość oparcia

Pomiaru dokonujemy poprzez zmierzenie odległości od tylnej krawędzi siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Zakres : 25 - 38cm, co 1cm.




Kąt pochylenia oparcia

Standardowy kąt odchylenia oparcia to 0°, prostopadły do ziemi. Kąt dodatni – odchylenie do tyłu, kąt ujemny – pochylenie do przodu.



Wysokość podnóżka

Pomiaru dokonujemy poprzez zmierzenie odległości pomiędzy górną płaszczyzną podnóżka a podłogą.



Kąt pochylenia siedziska 7°

Możliwość regulacji kąta $\pm 2^\circ$

Bez regulacji

Balans

Pomiaru dokonujemy poprzez zmierzenie odległości od płaszczyzny oparcia do osi wspornika kół tylnych (standardowo 8cm.)



Koła tylne (standard 24")

Tensio Rio



Uwagi:

Kółka przednie (standard 4")

Alucore Plasticore



Uwagi:

Ostony boczne

Ostony boczne bez błotnika

Ostony boczne z błotnikiem

Ostony – oparcie na stałe

Ostony – oparcie składane

Uwagi dodatkowe:



Potwierdzam zgodność z zamówieniem

Data i podpis

W celu realizacji zamówienia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Oner Carbon Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)

Data i podpis

Oner Carbon Sp. z o.o., ul. Mościckiego 1/C012, 24-110 Puławy, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku KRS: 0000541447, REGON: 360402053, NIP: 7162816184 Kapitał zakładowy: 1 210 000 PLN.

www.onercarbon.pl info@onercarbon.pl